




Pos.-Nr. in Klammern () sind keine Bestandteile dieser Baugruppe / items marked with () are not part of assembly shown / Les pièces entre parenthèses ne font pas partie du sous-groupe

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat strafrechtliche Folgen. / This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without authorization. Unauthorized use is subject to prosecution.

Hauptsitz und Produktion / Headquarter & Production
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
 Gewerbestraße 1-3 • 35633 Lahnau, Germany
 Tel: +49 6441 609-0 • Fax: +49 6441 609-50
 E-Mail: info@wiwa.de
 Internet: www.wiwa.de

WIWA Subsidiary USA
 107 N.Main St. • P.O.Box 398, Alger, OH 45812
 Tel: +1-419-757-0141 • Fax: +1-419-549-5173 •
 Toll Free: +1-855-757-0141
 E-Mail: sales@wiwa.com
 Internet: www.wiwausa.com

Pos.	Number	Qty.	V ¹ /D ² /R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
1	0667721	1		Anzugring	connecting ring	bague de montage
2	0667718	1		Hochdruckkopf	pump head	tête à haute pression
3	0662337	1		Stopfen	plug	bouchon
4	0638877	1		Gegenring	counter ring	contre-anneau
5	0656553	1	V, R	Manschettensatz (UHMW-PE)	packing ring set (UHMW-PE)	joints en UHMW-PE
6	0667734	1		Gegenring	counter ring	contre-anneau
7	0667742	1	V	Wellenringfeder	spring	ressort
8	0659427	1		Federstecker	retainer	goupille de sécurité
9	0669875	1	V	Kolben	piston	piston
10	0667737	1		Einsatz	insert	insertion
11	0668936	1	R	Sprengring	retaining ring	circlip
12	0669867	1	V	Kolbenventil kpl.	piston valve cpl.	soupape de piston cpl.
12.1	0662577	1		Kugelführung kpl.	ball guide cpl.	guitage de bille cpl.
12.2	0638782	1	V, R	Kugel	ball	bille
12.3	0667742	1	V	Wellenringfeder	spring	ressort
12.4	0667734	1		Gegenring	counter ring	contre-anneau
12.5	0479969	1		Ventilplatte	valve plate	plateau soupape
12.6	0631446	1	V, D, R	O-Ring	o-ring	joint torique
12.7	0641656	1	V, R	Manschettensatz (UHMW-PE)	packing ring set (UHMW-PE)	joints en UHMW-PE
12.8	0667733	1		Ventilgehäuse	valve housing	corps de vanne
13	0487325	1		Scheibe	washer	rondelle
14	0638890	1	V, D, R	Dichtring	gasket	joint
15	0669865	1		Druckzylinder	pressure cylinder	cylindre de pression
16	0217999	1	V, D, R	Dichtung	gasket	joint
17	0669866	1	V	Bodenventil kpl.	bottom valve cpl.	vanne inferieures
17.1	0667747	1	R	Sicherungsring	retaining ring	circlip
17.2	0667727	1		Kugelführung kpl.	ball guide cpl.	guitage de bille cpl.
17.3	0638784	1	V, R	Kugel	ball	bille
17.4	0490598	1		Ventilplatte	valve plate	plateau de soupape
17.5	0641336	1	V, D, R	O-Ring	o-ring	joint torique
17.6	0667726	1		Ventilgehäuse	valve housing	corps de vanne

ohne Abbildung - not illustrated - sans illustration

Number	Qty.	V ¹ /D ² /R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
0669124		R	Dichtungssatz	seal kit	jeu de joints
0669868			Reparatursatz	repair kit	jeu de réparation

¹V = Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D = Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints


³R = Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de réparation

Hauptsitz und Produktion / Headquarter & Production

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
 Gewerbestraße 1-3 • 35633 Lahnau, Germany
 Tel: +49 6441 609-0 • Fax: +49 6441 609-50
 E-Mail: info@wiwa.de
 Internet: www.wiwa.de

WIWA Subsidiary USA

107 N.Main St. • P.O.Box 398, Alger, OH 45812
 Tel: +1-419-757-0141 • Fax: +1-419-549-5173 •
 Toll Free: +1-855-757-0141
 E-Mail: sales@wiwa.com
 Internet: www.wiwausa.com



max. Temperatur / max. temperature /
 température maximale:
80°C / 176°F

max. zulässiger Materialdruck /
 max. material pressure /
 pression de service (maximale):
100bar / 1450psi

Sicherungsmittel / Thread sealant / produit d'étanchéité

Symbol / Symbol / Symbole	Beschreibung / Description / Description	Artikel / Bestell-Nr. Article / Order-No. L'article / Référence
[r]	schwach / light / léger	222 / 0000016
[b]	mittel / medium / léger	243 / 0000015
[schw]	mittel, Kunststoff-Stahl / medium, plastic-steel / medium, platique-acier (20ml)	480 / 0000107
[g]	hochfest / high-streng / hautesistance (50ml) hochfest für Cr/Ni-Teile / for Cr/Ni steel parts / pour parties fabriqué de Cr/Ni (50ml)	601 / 0000014 2701 / 0000303
[p]	Rohrdichtungspaste / pipe sealant / pâte d'étanchéité pour tuyaux(50ml)	225 / 0000017
[a]	Aktivator / activator / activateur (500ml) Aktivator für Kunststoffteile / activator for plastic parts / activateur pour pièces de plastique (10ml)	734 / 0000018 770 / 0000108
[t]	Gewindeband / threaded tape / ruban de filetage	/0000099
[k]	2K - Kleber / 2K - adhesive / 2K - adhésif	/0000414

Betriebsmittel / Machinery materials / Equipement de production

Symbol / Symbol / Symbole	Beschreibung / Description / Description	Artikel / Bestell-Nr. Article / Order-No. L'article / Référence
[f]	Fett, säurefrei / acid-free / sans acide	0000025
[T]	Trennmittel / release agent / agent séérateur bei Verarbeitung von Isozyanate / for application with isozyanate / pour l'application de l'isozyanate	0163333 0640651
[M]	Montagepaste (für R- und RS- Ausführung) / assembly paste (for version R or RS) / pâte d'assemblage (de version R et RS)	0000233
[MS]	Montagespray (für R- und RS- Ausführung) / assembly spray (for version R or RS) / aérosol d'assemblage (de version R et RS)	0000118
[MT]	Montagepaste (für hohe Temperaturen) assembly paste (for high temperatures) d'assemblage (pour hautes températures)	0000057
[FT]	Spezialfett / special grease / graisse spéciale	0000423

Hauptsitz und Produktion / Headquarter & Production

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
 Gewerbestraße 1-3 • 35633 Lahnau, Germany
 Tel: +49 6441 609-0 • Fax: +49 6441 609-50
 E-Mail: info@wiwa.de
 Internet: www.wiwa.de

WIWA Subsidiary USA

107 N.Main St. • P.O.Box 398, Alger, OH 45812
 Tel: +1-419-757-0141 • Fax: +1-419-549-5173 •
 Toll Free: +1-855-757-0141
 E-Mail: sales@wiwa.com
 Internet: www.wiwausa.com